



PROFESSIONELLE KONDENSAFFUGTERE

PORTA-DRY-SERIEN

IDEEL TIL MIDLERTIDIG ELLER PERMANENT BYGNINGSTØRRING
OG VANDSKADESANERING



Højtydende tørring til kontinuerlig brug

Effektive, alsidige tørreløsninger til vandskadesanering, bygningstørring og kontinuerlig brug i forskellige miljøer.

Porta-Dry-serien omfatter Porta-Dry 400 og Porta-Dry 800, der begge er designet til bygningstørring, kontinuerlig tørring og vandskadesanering. Disse energieffektive enheder bruger miljøvenlige kølemidler og avanceret varmepumpeteknologi. De er kompakte, holdbare og brugervenlige - perfekte til professionelle brugere og udlejningsfirmaer.

Porta-Dry 400 er ideel til mindre opgaver med en affugtningskapacitet på op til 71 l/24 timer og dækning af opvarmede rum på op til 940 m³ og uopvarmede rum på op til 450 m³.

Til større, mere krævende opgaver leverer Porta-Dry 800 op til 95 l/24 timer og håndterer opvarmede rum op til 1.600 m³ og uopvarmede rum op til 800 m³.



Porta-Dry 400



Høj energieffektivitet

Begge modeller bruger miljøvenlige kølemidler og avanceret varmepumpeteknologi for at sikre optimal energiuudnyttelse.



Robusthed og holdbarhed

Apparaterne er fremstillet af materialer af høj kvalitet og designet til krævende brug, hvilket sikrer lang levetid og pålidelighed.



Nem håndtering

Takket være integrerede håndtag og gummihjul er apparaterne nemme at transportere og håndtere.



Fleksibilitet

Porta-Dry-serien er velegnet til en lang række anvendelser, fra bygningstørring til vandskadesanering, og kan bruges i forskellige miljøer.



Porta-Dry 800

Anvendelser

- **Tørring af bygninger:**
Tørring af nye bygninger eller renovering og restaureringsprojekter
- **Restaurering af vandskader:**
Fjern fugt efter oversvømmelser, rørsprængninger og andre vandrelaterede hændelser
- **Kontinuerlige tørringsprojekter:**
Forebyg løbende skimmel- og fugtskader i fugtige rum



Kondensaffugtere

PORTA-DRY 400

Dantherm
CLIMATE SOLUTIONS



- Robust konstruktion
- Driftstimetæller
- Servicevenligt design
- Let at bruge og vedligeholde
- Miljøvenligt kølemiddel
- Pulverlakeret stålhus
- Varmgasafrimning
- Kraftfuld varmepumpeteknologi med energigenvinding
- Integreret håndtag for nem håndtering
- Gummihjul letter håndtering og transport
- Stabelbart design for nem transport og opbevaring
- 3/4" direkte slangetilslutning

Kondensaffugteren Porta-Dry 400, der er baseret på årtiers erfaring og udviklet og produceret i Europa, er specielt designet til vandskadesanering, bygningstørring og permanent tørring af store rum.

Den meget robuste og kompakte enhed vejer kun 45 kg, men er udstyret med førende varmepumpeteknologi med energigenvinding. Det optimerer ikke kun energieffektiviteten, men gør det også muligt for enheden at håndtere opvarmede rum på op til 940 m³ og uopvarmede rum på op til 450 m³.

Affugteren Porta-Dry 400 er udstyret med gummihjul og et håndtag, hvilket gør den ideel til udlejningsfirmaer og andre, der sætter pris på fleksibilitet og brugervenlighed. Efter brug er enheden også nem at rengøre med vand og højtryksluft.

Specifikationer	Enheder	Porta-Dry 400
Affugtningskapacitet (30 °C/80% RH)	l/24h	71
Affugtningskapacitet (20 °C/60% RH)	l/24h	30
Affugtningskapacitet (10 °C/70% RH)	l/24h	19,5
Luftmængde	m ³ /h	700
Driftstemperaturområde	°C	0-35
Driftsfugtighedsområde	% RH	30-95
Maksimalt strømforbrug	kW	1,6
Strømforsyning	V/Hz	230/50
Lydniveau (3 m)	dB(A)	67
Kondensatafløb	mm	19
Beskyttelsesklasse	IP	22
Netledning	m	2,5
Kølemiddeltpe/mængde	g	R454c/500
Produktstørrelse (H x B x D)	mm	1030/820 x 525 x 480
Vægt	kg	45

Kondensaffugtere PORTA-DRY 800

Dantherm
CLIMATE SOLUTIONS



- Robust konstruktion
- Driftstimetæller
- Servicevenligt design
- Let at bruge og vedligeholde
- Miljøvenligt kølemiddel
- Pulverlakeret stålhus
- Varmgasafrimning
- Kraftfuld varmepumpeteknologi med energigenvinding
- Integreret håndtag for nem håndtering
- Gummihjul letter håndtering og transport
- Stabelbart design for nem transport og opbevaring
- 3/4" direkte slangetilslutning

Kondensaffugteren Porta-Dry 800 er baseret på årtiers erfaring og er udviklet og produceret i Europa. Den er specielt designet til vandskadesanering, bygningstørring og permanent tørring af store rum.

Porta-Dry 800 vejer kun 66 kg og kombinerer enestående holdbarhed med bærbarhed. Den har topmoderne varmepumpeteknologi med energigenvinding, der optimerer energieffektiviteten og effektivt håndterer rum på op til 1.600 m³ (opvarmet) og 800 m³ (uopvarmet).

Udstyret med robuste gummihjul og et ergonomisk håndtag er Porta-Dry 800 ideel til udlejningsfirmaer og brugere, der prioriterer fleksibilitet og nem transport. Efter brug kan apparatet rengøres hurtigt og grundigt, f.eks. med en højtryksrens.

Specifikationer	Enheder	Porta-Dry 800
Affugtningskapacitet (30 °C/80% RH)	l/24h	95
Affugtningskapacitet (20 °C/60% RH)	l/24h	46,5
Affugtningskapacitet (10 °C/70% RH)	l/24h	21,5
Luftmængde	m ³ /h	900
Driftstemperaturområde	°C	0-35
Driftsfugtighedsområde	% RH	35-100
Maksimalt strømforbrug	kW	2,1
Strømforsyning	V/Hz	230/50
Lydniveau (3 m)	dB(A)	63
Kondensatafløb	mm	19
Beskyttelsesklasse	IP	22
Netledning	m	2,5
Kølemiddeltpe/mængde	g	R454c/760
Produktstørrelse (H x B x D)	mm	1020 x 630 x 585
Vægt	kg	66

DANMARK

Dantherm Denmark A/S
DK-7800 Skive
+45 96 14 37 00
sales.dk@danthermgroup.com

TYSKLAND

Trotec GmbH
52525 Heinsberg
+49 2452 962-0
vertrieb.de@danthermgroup.com

FRANKRIG

Dantherm Group SAS
69694 Vénissieux Cedex
+33 4 78 47 11 11

67850 Herrlisheim
+33 3 90 29 48 18
sales.fr@danthermgroup.com

SPANIEN

Dantherm Group SP SAU
28108 Alcobendas, Madrid
+34 91 661 45 00

46980 Paterna, Valencia
+34 961 524 866
sales.es@danthermgroup.com

STORBRITANNIEN

Dantherm Group Ltd
Maldon CM9 4XD
+44 (0)1621 856611
sales.uk@danthermgroup.com

ITALIEN

Dantherm Group S.p.A.
37010 Pastrengo (VR)
+39 045 6770533
sales.it@danthermgroup.com

POLEN

Dantherm Group Sp. z o.o.
62-023 Gądki
+48 61 65 44 000
sales.pl@danthermgroup.com

NORGE

Dantherm Group AS
3138 Skallestad
+47 33 35 16 00
sales.no@danthermgroup.com

SVERIGE

Dantherm Group AB
602 13 Norrköping
+46 (0)11 19 30 40
sales.se@danthermgroup.com

SCHWEIZ

Dantherm Group AG
CH-5405 Baden Dättwil
+41 43 500 00 50
sales.ch@danthermgroup.com

Forhandler:

HOLD DIG OPDATERET
FØLG OS PÅ:



danthermgroup.com