Dantherm®
CLIMATE SOLUTIONS



PROFESJONELLE KONDENSAVFUKTERE

PORTA-DRY-SERIEN

IDEELL FOR MIDLERTIDIG ELLER KONTINUERLIG TØRKING AV BYGNINGER OG SANERING AV VANNSKADER

DANTHERMGROUP



Høy ytelse tørkning
for kontinuerlig bruk

Effektive og allsidige tørkeløsninger for tørking av bygninger, for kontinuerlig bruk i ulike miljøer og for sanering av vannskader.

Porta-Dry-serien består av Porta-Dry 400 og Porta-Dry 800, begge utviklet for tørking av bygninger, kontinuerlig tørking og vannskadesanering. Disse energieffektive enhetene bruker miljøvennlige kjølemidler og avansert varmepumpeteknologi. De er kompakte, holdbare og brukervennlige, og passer perfekt for proffbrukere og utleieselskaper.

Porta-Dry 400 er ideell for mindre oppgaver, med en avfuktingskapasitet på opptil 71 l/24 timer og dekning for oppvarmede rom på opptil 940 m^3 og ikke oppvarmede rom på opptil 450 m^3.

For større, mer krevende jobber kan Porta-Dry 800 levere opptil 95 l/24 timer og håndterer oppvarmede rom på opptil 1600 m^3 og ikke oppvarmede rom på opptil 800 m^3.



Porta-Dry 400

Kondensavfuktere

PORTA-DRY-SERIEN

Høy energieffektivitet

Begge modellene bruker miljøvennlige kjølemedier og avansert varmepumpeteknologi for å sikre optimal energiutnyttelse.

Robust og bærekraftig

Enhetene er laget av materialer av høy kvalitet og utviklet for krevende bruk, noe som sikrer lang levetid og pålitelighet.

Enkel håndtering

Takket være integrerte håndtak og gummihjul er enhetene enkle å transportere og håndtere, noe som gjør dem spesielt brukervennlige.

Fleksibilitet

Porta-Dry-serien egner seg til et bredt spekter av bruksområder, fra tørking av bygninger til sanering av vannskader, og kan brukes i ulike miljøer.



Porta-Dry 800

Bruksområder

- **Tørking av bygninger:**
  Tørking av nye bygninger eller renovering og restaureringsprosjekter
- **Vannskadesanering:**
  Fjern fuktighet etter oversvømmelser, rørbrudd, og andre vannrelaterte hendelser
- **Kontinuerlige tørkeprosjekter:**
  Forhindre mugg- og fuktskader i fuktige rom kontinuerlig



MADE IN DENMARK

DANTHERMGROUP

PORTA-DRY 400



F-GAS

OEM

- Robust konstruksjon
- Driftstimeteller
- Servicevennlig design
- Enkel å bruke og vedlikeholde
- Miljøvennlig kjølemedium
- Pulverlakkert stålhuspulverlakkert stålhus
- Varmgassavriming
- Kraftig varmepumpeteknologi med energigjenvinning
- Integrert håndtak for enkel håndtering
- Gummihjul forenkler håndtering og transport
- Stabelbar design for enkel transport og lagring
- ¾" direkte slangetilkobling

Kondensavfukteren Porta-Dry 400 er basert på flere tiår med erfaring, og den er utviklet og produsert i Europa. Den er spesielt utviklet for vannskadesanering, byggtørking og kontinuerlig tørking av store lokaler.

Den svært robuste og kompakte enheten veier bare 45 kg, men er utstyrt med ledende varmepumpeteknologi med energi-gjenvinning. Dette gir ikke bare optimal energieffektivitet, men gjør det også mulig å håndtere oppvarmede rom på opptil 940 m^3 og uoppvarmede rom på opptil 450 m^3.

Porta-Dry 400 avfukter er utstyrt med gummihjul og håndtak, noe som gjør den ideell for utleiefirmaer og andre som setter pris på fleksibilitet og brukervennlighet. Etter bruk er enheten også enkel å rengjøre med vann og høytrykksluft.

Spesifikasjoner	Enheter	Porta-Dry 400
Avfuktingskapasitet (30 °C/80 % RF)	l/24h	71
Avfuktingskapasitet (20 °C/60 % RF)	l/24h	30
Avfuktingskapasitet (10 °C/70 % RF)	l/24h	19.5
Luftmengde	m^3/h	700
Driftstemperaturområde	°C	0-35
Driftsfuktighetsområde	% RF	30-95
Maksimalt strømforbruk	kW	1.6
Strømforsyning	V/Hz	230/50
Lydnivå (3 m)	dB(A)	67
Kondensatavløp	mm	19
Kapslingsgrad	IP	22
Nettledning	m	2,5
Type/mengde kjølemiddel	g	R454c/500
Produktstørrelse (H x B x D)	mm	1030/820 x 525 x 480
Vekt	kg	45

Kondensavfuktere

PORTA-DRY 800



F-GAS

OEM

- Robust konstruksjon
- Driftstimeteller
- Servicevennlig design
- Enkel å bruke og vedlikeholde
- Miljøvennlig kjølemedium
- Pulverlakkert stålhuspulverlakkert stålhus
- Varmgassavriming
- Kraftig varmepumpeteknologi med energigjenvinning
- Integrert håndtak for enkel håndtering
- Gummihjul forenkler håndtering og transport
- Stabelbar design for enkel transport og lagring
- ¾" direkte slangetilkobling

Kondensavfukteren Porta-Dry 800 er basert på flere tiår med erfaring, og er utviklet og produsert i Europa. Den er spesielt designet for vannskadesanering, byggtørking og kontinuerlig tørking av store lokaler.

Porta-Dry 800 veier bare 66 kg og er både utrolig robust og portabel. Den har toppmoderne varmepumpeteknologi med energigjenvinning, noe som optimaliserer energieffektiviteten samtidig som den effektivt håndterer rom på opptil 1 600 m^3 (oppvarmet) og 800 m^3 (ikke oppvarmet).

Porta-Dry 800 er utstyrt med robuste gummihjul og et ergonomisk håndtak, og er ideell for utleiefirmaer og brukere som prioriterer fleksibilitet og enkel transport. Etter bruk kan enheten rengjøres raskt og grundig, for eksempel ved hjelp av høytrykksspyler.

Spesifikasjoner	Enheter	Porta-Dry 800
Avfuktingskapasitet (30 °C/80 % RF)	l/24h	95
Avfuktingskapasitet (20 °C/60 % RF)	l/24h	46.5
Avfuktingskapasitet (10 °C/70 % RF)	l/24t	21,5
Luftmengde	m^3/h	900
Driftstemperaturområde	°C	0-35
Driftsfuktighetsområde	% RF	35-100
Maks. strømforbruk	kW	2.1
Strømforsyning	V/Hz	230/50
Lydnivå (3 m)	dB(A)	63
Kondensatavløp	mm	19
Kapslingsgrad	IP	22
Strømledning	m	2,5
Type/mengde kjølemiddel	g	R454c/760
Produktstørrelse (H x B x D)	mm	1020 x 630 x 585
Vekt	kg	66

MADE IN DENMARK

DANTHERMGROUP

Dantherm®
CLIMATE SOLUTIONS

DANMARK
Dantherm Denmark A/S
DK-7800 Skive
+45 96 14 37 00
sales.dk@danthermgroup.com

TYSKLAND
Trotec GmbH
52525 Heinsberg
+49 2452 962-0
vertrieb.de@danthermgroup.com

22844 Norderstedt
+49 40 526 8790
sales.de@danthermgroup.com

FRANKRIKE
Dantherm Group SAS
69694 Vénissieux Cedex
+33 4 78 47 11 11

67850 Herrlisheim
+33 3 90 29 48 18
sales.fr@danthermgroup.com

SPANIA
Dantherm Group SP SAU
28108 Alcobendas, Madrid
+34 91 661 45 00

46980 Paterna, Valencia
+34 961 524 866
sales.es@danthermgroup.com

STORBRITANNIA
Dantherm Group Ltd
Maldon CM9 4XD
+44 (0)1621 856611
sales.uk@danthermgroup.com

ITALIA
Dantherm Group S.p.A.
37010 Pastrengo (VR)
+39 045 6770533
sales.it@danthermgroup.com

POLEN
Dantherm Group Sp. z o.o.
62-023 Gądki
+48 61 65 44 000
sales.pl@danthermgroup.com

NORGE
Dantherm Group AS
3138 Skallestad
+47 33 35 16 00
sales.no@danthermgroup.com

SVERIGE
Dantherm Group AB
602 13 Norrköping
+46 (0)11 19 30 40
sales.se@danthermgroup.com

SVEITS
Dantherm Group AG
CH-5405 Baden Dättwil
+41 43 500 00 50
sales.ch@danthermgroup.com

Forhandler:

02 2025

HOLDE DEG OPPDATERT
FØLG OSS PÅ

danthermgroup.com