

**HEYZO**<sup>®</sup>  
CLIMATE SOLUTIONS



PROFESJONELL AVFUKTER

**KT 45**

IDEELL FOR TØR KING PÅ BYGGEPLASSER, OPPTØR KING ETTER VANNSKADER,  
BORETTSLAG OG ANLEGGSTJENESTER

DANTHERMGROUP

BÆRBAR TØR KING

# KT 45



**HEYLO  
KT 45**



KT 45 byggetørker med er kompakt, robust og praktisk. Det justerbare håndtaket og de store hjulene gjør den mobil og fleksibel i bruk.

KT 45 er ideell for å tørke rom i nybygg, kjellere eller etter vannskader, samt for å redusere fuktigheten i lukkede rom. Denne bærbare enheten gir rask og effektiv tørking ved opptørking etter vannskade, tørking på byggeplasser og bygninger, renovering, restaurering, for borettslag og mange flere.



- Integrert kondenspumpe
- Høytrykksviftemotor
- Timeteller og kalibrert MID energimåler (kWh)
- Kan transporteres i alle posisjoner og er klar for umiddelbar drift takket være rotasjonskompressoren
- Bærbar og stabelbar
- Mobil på grunn av justerbart håndtak og gummihjul
- Praktisk kabelholder
- Tilkobling av en ekstern hygrostat (tilvalg)
- Tilkobling for avtrekksluftslange for kanalføring av tørket luft (tilvalg)
- Slangetilkobling for strukturell tørking
- F-gass kompatibelt kjølemedium R-290

## Tilbehør:



**Hygrostat med 3m kabel, jack plugg og beslag**  
1 110 552



**Plug-in hygrostat (10–90 % RF/ 10–60 °C)**  
1430047



**Slangeadapter 1 x 100mm**  
1 306 539



**Slangeadapter 1 x 50mm**  
1 306 553



**Vanntank**  
1 110 561

## BÆRBAR TØR KING

# KT 45

Spesifikasjoner	Enheter	KT 45
Kode		1110570
Kapasitet (30 °C/80 % RH)	l/24 h	45
Maks. kapasitet	l/24 h	50
Luftstrøm	m <sup>3</sup> /h	375
Tørkekapasitet	m <sup>2</sup> (h=250/20°C/60%RH)	110
Strømforsyning	V/Hz	230/1ph/50
Maks. strømforbruk	kW	0,93
Strøm	A	4,2
Amperemeter		ja (MID)
Timeteller		ja
Driftstemperaturområde	°C	5-35
Kjølemiddel		R-290
Kompressor		Rotasjonskompressorer
Avriming		Automatisk varmgassavriming
Beskyttelsesklasse		IP44
Lydnivå	dB(A)	60
Produktstørrelse (l x w x h)	mm	500 x 465 x 930
Vekt	kg	47

## Bruksområder



Byggeprosesser



Vannskadesandring



Landbruk



Bygg og anlegg




Datasentre og telekom



Industrielle prosesser og næringsmiddelindustri



Bolig



Lager og arkiver

**Dantherm A/S**

Marienlystvej 65  
DK-7800 Skive  
Danmark  
t. +45 96 14 37 00

**Dantherm Ltd.**

Unit 12, Galliford Road  
Maldon CM9 4XD  
Storbritannia  
t. +44 (0)1621 856611

**Dantherm GmbH**

Oststraße 148  
22844 Norderstedt  
Tyskland  
t. +49 40 526 8790

**Dantherm S.p.A.**

Via Gardesana 11  
37010 Pastrengo (VR)  
Italia  
t. +39 045 6770533

**Dantherm Sp. z o.o.**

ul. Magazynowa 5a  
62-023 Gądk  
Polen  
t. +48 61 65 44 000

**Dantherm SP S.A.**

C/Calabozos 6  
(Polígono Industrial)  
28108 Alcobendas, Madrid  
Spania  
t. +34 91 661 45 00

**Dantherm SAS**

23 rue Eugène Hénaff  
69694 Vénissieux Cedex  
Frankrike  
t. +33 4 78 47 11 11

**Dantherm AS**

Løkkeåsveien 26  
3138 Skallestad  
Norge  
t. +47 33 35 16 00

**Dantherm AB**

Fridhemsvägen 3  
602 13 Norrköping  
Sverige  
t. +46 (0)11 19 30 40

**Dantherm LLC**

Transportnaya 22/2  
142800, Stupino  
Moskva  
Russland  
t. +7 (495) 642 444 8

**MCS China**

Unit 2B, No. 512  
Yunchuan Road  
Baoshang, Shanghai, 201906  
Kina  
t. +8621 61486668

**AirCenter AG**

Täferenstrasse 14  
CH-5405 Baden Dättwil  
Sveits  
t. +41 43 500 00 50

**Heylo GmbH**

Im Finigen 9  
28832 Achim  
Tyskland  
t. +49 4202 97550

**SET Energietechnik GmbH**

August-Blessing-Straße 5  
71282 Hemmingen  
Tyskland  
t. +49 7150 94540

Kontakt oss:

HOLD DEG OPPDATERT

**FØLG OSS PÅ:**



[danthermgroup.com](http://danthermgroup.com)